

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

## (обязательная сертификация)



№ RU C- RU.ПБ09.В.00312/22

### ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоизоляция Новосибирск» (ООО «Теплоизоляция Новосибирск»),  
Адрес (место нахождения): 630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 18, квартира 88,  
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 630083, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевицкая, 92, 2 этаж,  
ОГРН 1155476109579, ИНН 5406593720, Телефон: 8(383) 263-20-99, Адрес электронной почты: info@teplo-sib.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоизоляция Новосибирск» (ООО «Теплоизоляция Новосибирск»),  
Адрес (место нахождения): 630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 18, квартира 88,  
Адрес производства: 630025, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Аксёнова, дом 18,  
ОГРН 1155476109579, ИНН 5406593720.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные минераловатные марки «ENERGOROLL» и с замковым соединением марки «ENERGOROLL PRO» (цилиндры, полуцилиндры и сегменты цилиндров), плотностью из ряда 70, 80, 100, 120, 150 кг/м<sup>3</sup>, с обкладкой из фольги неармированной «FP», с обкладкой из фольгированной стеклоткани «FG», изготовленные в соответствии с ТУ 23.99.19-003-11823118-2018.  
Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.99.19

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6806 10 000 8

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1251/ТР от 07.02.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Акт о результатах анализа состояния производства № 1056/21 от 30.11.2021 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1. Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).

Схема сертификации 4С.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0:

группа горючести – НГ (негорючие) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», метод I.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 11.02.2022 по 10.02.2027

И.П. РУКОВОДИТЕЛЬ  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

И.П. Эксперт (эксперты)

Чарушкин С.В.

